

m-tec duo-mix plusE

Смесительный насос



- Система двойного перемешивания
- Запатентованный принцип подачи смеси в воду
- Высокая дальность подачи

Смесительный насос с «плюсом»:

Это происходит благодаря системе двойного перемешивания раствора в двух разных камерах, а также запатентованной системе подачи сухой смеси в камеру затворения.

Предусмотренные конструкцией две зоны перемешивания позволяют добиться отличного качества раствора, равномерно перемешать добавки и обеспечить отсутствие трещин и других дефектов на готовой поверхности.

Duo-mix plus – это универсальный агрегат, он может использоваться для работы с любыми штукатурками машинного нанесения на цементно-известковой, гипсово-известковой и гипсовой основе, а также для устройства полов на основе самовыравнивающихся растворов. Duo-mix plus позволяет работать не только со смесями в мешках, но и совместим с силосами и пневмотранспортными системами

F 100\140 и SW 100\140, благодаря которым Вы можете наполнять агрегат материалом из силосов. Кроме того, возможно использование готовых растворов заводского изготовления. Имеется также возможность поставки дополнительного оборудования для особых случаев применения машины.

Основные достоинства Duo-mix plus:

- Система двойного перемешивания отвечает за высокое качество раствора
- Защищённые патентами новейшие разработки инженеров m-tec обеспечивают равномерную консистенцию раствора
- Три агрегата в одном: смесительный насос, смеситель непрерывного действия и растворонасос
- Датчик уровня отслеживает уровень раствора во второй, вертикальной смесительной камере
- Съёмный фланец дает возможность использовать шнековые насосы различной производительности в соответствии с потребностями заказчика

Революционный принцип подачи смеси в воду, являющийся патентом фирмы:

Агрегат перерабатывает большинство имеющихся на рынке смесей с фракцией наполнителя до 3 мм. Техническим новшеством является подача смеси из дозатора в камеру затворения: теперь не вода льётся сверху на сухую смесь, а смесь дозированно подаётся непосредственно в воду, что является более естественным, облегчает перемешивание и устраняет комки.

m-tec duo-mix plusE

запасные части

арт.№ Наименование

duo-mix plus E

608150 m-tec duo-mix plusE
400 В, 50 Гц, 3 ф

Объём поставки duo-mix plus E

- Мотор Смесителя-Насоса 5,5 кВт,
- Производительность прим. 22 л/мин (с статором/сотором m-tec star)
- Привод 0,95 кВт
- Шкаф управления
- Handy компрессор 250 л/мин без автоматики отключения питания компрессора
- Водяной насос 0,3 кВт
- Наконечник насоса с соединением M35
- 1 статор, не требующий обслуживания и Ротор m-tec star
- 1 растворный рукав, 1 воздушный рукав, 1 растворный пистолет, 1 набор инструментов необходимых при эксплуатации машины

600145	Handy-Компрессор 400 В
620341	Статор m-tec Star не требующий обслуживания, синий
620340	Ротор m-tec Star
608569	Передающий колпак duo-mix
606016	Наконечник насоса с соединением M35
606286	Переходник V35/V25 поворотная часть
605105	Переходник M35/GEKA (Чистка)
605066	Растворный рукав NW25 V25/M25, 10 м длин.
602322	Воздушный рукав 1/2", 11 м
605145	Растворный пистолет M25 прямой, 200мм длин.
600285	Резиновый шарик D=35мм, упак. 10 шт. продается только в упаковках
600537	Ёршик для сопла
561213	Ключ для сита
608509	Пробка для дозирующей части

арт.№ Наименование

Датчик давления в растворном шланге

601283	Прибор для проверки системы на герметичность с соединением M25
600146	Манометр для компрессора
607014	Манометр давления в растворном рукаве 0-100 бар, V35/M35 2

Переходники

605115	Переходник V35/M25
606286	Переходник V35/V25
605105	Переходник Чистка M35/GEKA

Воздушные рукава

602321	Воздушный рукав 1/2", 5 м
602322	Воздушный рукав 1/2", 11 м
602323	Воздушный рукав 1/2", 13,3 м

Подключение воды

601351/001	Водяной насос 230 В
602307	Рукав для воды 3/4" - 20 м кпл. с GEKA
601185	Рукав воздухозаборника 3/4", 4 м кпл.

Кабель подключения

606155	Кабель подключения 5 x 4, 25 м, 400 В (32 А, 5 pol, 6 h)
606165	Кабель подключения 5 x 4, 50 м, 400 В (32 А, 5 pol, 6 h)

Дистанционное управление

600193	Дистанционное управление RC 2000
545330	Дистанционное управление 50 м на катушке
601183	Удлинитель дистанционного управления 4 pol, 10м
601187	Удлинитель дистанционного управления 4 pol, 25м

m-tec duo-mix plusE

запасные части

арт.№ Наименование

Принадлежности

607078	Защитный бугель двигателя для мотора смесителя 3,0 кВт с креплением
606138	Накрывающий тент для бункера материала
605122	Резиновое колесо Д 260 x 85 без тормоза
605123	Резиновое колесо Д 260 x 85 с тормозом

Внимание: при установке колёс арт. 605122 и 605123 duo-mix будет выше на 75 мм.

Растворные рукава

605066	Растворный рукав NW25 V25/M25, 10 м длин.
545049	Растворный рукав NW35, V35/M35, 13,3 м длин.
600285	Резиновый шарик Д=35 мм
600286	Резиновый шарик Д=45 мм

Статоры / Роторы

620341	Статор m-tec Star, не требующий обслуживания, синий
620340	Ротор m-tec Star
620310	Статор magic, не требующий обслуживания, синий
620311	Ротор magic
602313	Статор D8-2, не требующий обслуживания, красный
602311	Ротор D8-2
620334	Статор D4-1/2, подтягиваемый, серый
620330	Ротор D4-1/2
620335	Статор D4-1/4, подтягиваемый, чёрный
620331	Ротор D4-1/4 71,60
651152	Статор D4-Шаг 64, подтягиваемый, голубой
620344	Ротор D4-Шаг 64
606731	Статор Ü45/7, подтягиваемый, жёлтый
606732	Ротор Ü45/7
550616	Статор R7-1,5, подтягиваемый, коричневый
550617	Ротор R7-1,5
651170	Стяжной хомут, покрытый кадмием
545089	Смазывающий аэрозоль для шнека

арт.№ Наименование

Наконечники насоса / Фланцы

606725	Наконечник насоса для Ü45/7, M35 с натяжной штангой
60855	Фланец для Ü45/7
607725	Наконечник насоса R7-1,5, M35 с натяжной штангой
608555	Фланец для R7-1,5

Смесительная спираль

607042	Смесительная спираль интенсивная II смешиваемые штукатурки (Объём поставки duo-mix 2000)
607040	Смесительная спираль (Объём поставки duo-mix plus)

Транспортировочный шнек

607032	Транспортировочный шнек Шаг 30
607037	Транспортировочный шнек Шаг 40
607036	Транспортировочный шнек Шаг 50 (Объём поставки)
607038	Транспортировочный шнек Шаг 70
608115	Транспортировочный шнек Шаг 30 (закрытый сегмент)
605096	Транспортировочный шнек Шаг 50 (закрытый сегмент)
605097	Транспортировочный шнек Шаг 70 (закрытый сегмент)
605098	Транспортировочный шнек Шаг 90 (закрытый сегмент)

Длинная смесительная труба

605028	Длинная смесительная труба с подшипником
608545	Длинный смесительный вал со спиралью Длинная смесительная труба duo-mix Серия 416
605028	Длинная смесительная труба с подшипником
607023	Длинная смесительная труба

m-tec duo-mix plusE

запасные части

арт.№ Наименование

Изоляционная штукатурка

607264	Смесительная спираль для изоляционной штукатурки
605261	Насадка для изоляционной штукатурки (Объём прим. 70 л)
602313	Статор D8-2, не требующий обслуживания, красный
602311	Ротор D8-2

Самоневилирующиеся полы 50 л

608569	Передающий колпак duo-mix, 50 л (объём поставки с 01/2002)
605098	Транспортировочный шнек Шаг 90 (закрытый сегмент)
607040	Смесительная спираль (объём поставки duo-mix plus)
608554	Фланец для П45/7
606731	Статор П45/7, подтягиваемый, жёлтый
606732	Ротор П45/7
606725	Наконечник насоса для П45/7, М35 с натяжной штангой
545330	Кабель дистанционного управления 50 м на катушке

Передающий – Фильтрующий колпак

606248	Передающий колпак без управления
606258	Передающий колпак с управлением вибратора
606250	Передающий колпак с управлением вибратора и датчиков
605250	Фильтрующий колпак с DFS зондом (4 фильтра)
559765	Пылезаборный колпак для материала из мешков, 230 В-Вентилятор, подогнанный к бункеру материала

арт.№ Наименование

Кладочный раствор

605097	Транспортировочный шнек Шаг 70 (закрытый сегмент)
608554	Фланец для П45/7
606732	Статор П45/7, подтягиваемый, жёлтый
606731	Ротор П45/7
607852	Привод смесителя 4 кВт, 260 Об/мин.
607825	Наконечник насоса NW50 с натяжной штангой
600012	Переходник М50 / GEKA
540040	Манометр давления в растворе рукаве NW50 V50 / М50
545330	Кабель дистанционного управления 50 м на катушке
608569	Передающий колпак duo-mix, 50 л (объём поставки 01/2002) только у duo-mix plus